



CITY CRANE MC 80



CITY CRANE MC 80

**POTAIN** 

TÜV Cert  
  
 POTAIN ISO 9001 POTAIN  
 LLOYD'S ROA



**POTAIN** CITY CRANE MC 80

Masts - Mastis - Mástil - Torre

1,2m

Fleche - Ausleger - Jib  
Flecha - Braccio  
30m → 48m

$H = H_{max} / W + 0,7 m$



**P 12 A**

F2	68t	72t
F3	48t	55t
W	22t	

**P 12 A**


F2	68t	72t
F3	48t	55t
W	22t	

**P 16 A**

F2	59t	69t
F3	39t	52t
W	22,5t	



**B 125A**  
Vor-ri-contro  
Siehe nebenstehend  
See opposite  
Ver página opuesta  
Vedi pagina accanto

Courbes de charges - Lastik en - Load diagrams - Curvas de cargas - Curve di carico




- Chariot standard 2/4 bins. (En cas d'utilisation de 0,1 t aux charges uniquement.)
- Standard trolley 2/4 fall. (When using a trolley 2 fall only.)
- Carro standard 2/4 ramales. (En caso de utilización de 0,1 t de las cargas solamente.)
- Carrellino standard tiro in 2x44 (Usando tiro in 4e loggiera 0,1 t ai valori di carico).
- Carrellino in opzione solo con tiro in 2x.

Telescopage sur dalles - Kletterkrane im Gebäude - Climbing crane  
Telescopage gruas trepadoras - Gru in cavedio



- A: Distance entre cadres / H1: Hauteur grue / P: Poids de la grue (en service) / R: Reaction horizontale
- A: Abstand zwischen den Rahmen / H1: Kramhöhe / P: Krangewicht (in Betrieb) / R: Horizontalkräfte
- A: Distanza fra i telai / H1: Altezza gru / P: Peso della gru (in servizio) / R: Reazione orizzontale
- A: Distancia entre marcos / H1: Altura grua / P: Peso de la grua (en servicio) / R: Reaccion horizontal

- En service / Hors service
- In Betrieb / Ausser Betrieb
- In servizio / Fuori servizio
- In service / Out of service
- Without load and ballast with longest jib
- Without load and ballast with longest jib
- Without load and ballast with longest jib
- Without load and ballast with longest jib



Neur consulter  
Auf Anfrage  
Consult nos  
Consultar  
Consultar

**P 16 A**

F2	80t	120t
F3	55t	107t
W	30t	

**ZC 16 A**

F1	40t	41t
F2	27,5t	

























**ZF 12 A**

F1	40t	41t
F2	27,5t	

**ZF 12 A**

F1	40t	41t
F2	27,5t	

Mécanismes - Antriebe - Mechanisms - Mecanismos - Meccanismi

				m/min	l		ch -PS hp	kW	
Levage Heben Hoisting Elevación Sollevamento	15 PC 13 			7	2,5	360 m	15	11	
				21	2,5				
				42	1,3				
				3,5	5				
				10,5	5				
				21	2,6				
	25 PC 13 			6,6	2,5	360m	25	18,4	
				33	2,5				
				66	1,3				
				3,3	5				
				16,5	5				
				33	2,6				
	Distribution - Katzfahren - Trolleying Distribución - Dtribuzione		3 D2 V5	21 - 42				3	2,2
	Distribution - Katzfahren - Trolleying Distribución - Dtribuzione		4 D3 V3	15-30-58				4	3
Orientation - Schwenken - Slewing Orientación - Rotazione		RCV 80	0 → 0,8 tr/min U/min-rpm				8	5,0	
Translation Kranfahren Travelling Traslación Traslazione	ZF 	TVD 324 C1	26				2 x 4	2 x 2,9	
	ZC 	RT 224	25				2 x 4	2 x 2,9	
Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red - Rete elettrica						CEI 38 IEC 38	400V (+6%,-10%) 50Hz		
Puissance électrique nécessaire - Anschlusswert - Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria - Potenza elettrica necessaria						15 PC : 25 KVA 25 PC : 35 KVA			
Groupe électrogène - Stromaggregat - Generator set - Grupo electrogeno - Gruppo elettrogeno						.			

\*Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos - Consultateci

Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique - Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall- Leistungspegel  
 In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 instructions on noise level - Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico  
 Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN

**POTAIN** 

GRUPE LEGRIS INDUSTRIES

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex  
 Tél. 72.20.20.20 - Télex 375 213 - Fax 72.20.20.00

POTAIN GmbH Deutschland Tel : 06.105.704.0  
 POTAIN U.K. Great Britain Tel : 0895.44.52.61  
 Simma POTAIN Italia Tel : 02.97.96.71